

# WINTER KIT RUOTE COMPLETE

IN COLLABORAZIONE CON **GOODYEAR**



**Jeep**



*At your service*

Ogni anno, con l'arrivo della stagione fredda, si ripropone la necessità di montare sulla propria vettura gli pneumatici invernali. La loro aderenza a basse temperature infatti, permette di viaggiare in assoluta sicurezza mantenendo il giusto comfort alla guida. Per venire incontro alle esigenze dei propri Clienti, Mopar® ha pensato ad una soluzione vantaggiosa: il kit di ruote complete invernali, pronto per essere montato sulla vettura così da far risparmiare tempo e denaro. Il prezzo competitivo del kit rappresenta per il Cliente un ulteriore vantaggio che, unito all'importanza di scegliere le elevate prestazioni degli Accessori Autentici powered by Mopar, lo differenziano dalla concorrenza.



## DISPONIBILITÀ PER MODELLI



ALFA ROMEO | GIULIETTA  
P. 3



ALFA ROMEO | STELVIO  
P. 4



ALFA ROMEO | GIULIA  
P. 5



THERE'S ONLY ONE



JEEP® | COMPASS  
P. 6



JEEP® | RENEGADE  
P. 7



FIAT | 500X  
P. 8



FIAT | TIPO  
P. 9



FIAT | 500L  
P. 10



FIAT | PUNTO  
P. 11



FIAT | 500  
P. 12



FIAT | PANDA  
P. 13



PROFESSIONAL



FIAT PROFESSIONAL | DOBLÒ  
P. 14



FIAT PROFESSIONAL | FIORINO QUBO  
P. 15



LANCIA | YPSILON  
P. 16

## ALFA ROMEO GIULIETTA



### 17" LEGA

DIMENSIONI RUOTA 17 x 7,5J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
GOODYEAR	STANDARD	ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1	225/45R17 91H	6002505001



### 16" LAMIERA

DIMENSIONI RUOTA 16 x 7J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
SAVA	STANDARD	ESKIMO S3+ MS	205/55R16 91T	6002505002



\* Il prezzo si riferisce ad una sola ruota completa ed è escluso il costo di manodopera. Disegni soggetti a variazioni; le immagini sono a scopo illustrativo. Prodotti soggetti a disponibilità limitata. Verificare l'effettiva disponibilità.



# ALFA ROMEO STELVIO

## 19" LEGA

DIMENSIONI RUOTA 19 X 8J



Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
GOODYEAR	TPMS	ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV GEN-1	235/55R19 105	6002505004

## 18" LEGA

DIMENSIONI RUOTA 18 x 8J ET34



Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
GOODYEAR	TPMS	ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV GEN-1	235/60R18 107	6002505003



\*Il prezzo si riferisce ad una sola ruota completa ed è escluso il costo di manodopera. Disegni soggetti a variazioni; le immagini sono a scopo illustrativo. Prodotti soggetti a disponibilità limitata. Verificare l'effettiva disponibilità.

Si raccomanda di verificare sempre la reale applicabilità del pneumatico al veicolo, controllando sul "Libretto di Circolazione".

# ALFA ROMEO GIULIA

## 18" LEGA

DIMENSIONI RUOTE ANTERIORE 18 x 8J POSTERIORE 18 x 9J



Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
GOODYEAR	TPMS	ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 ANTERIORE	225/45R18 95V	6002505000
GOODYEAR	TPMS	ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 POSTERIORE	255/40R 18 99V	6002505000



\*Il prezzo si riferisce ad una sola ruota completa ed è escluso il costo di manodopera. Disegni soggetti a variazioni; le immagini sono a scopo illustrativo. Prodotti soggetti a disponibilità limitata. Verificare l'effettiva disponibilità.

Si raccomanda di verificare sempre la reale applicabilità del pneumatico al veicolo, controllando sul "Libretto di Circolazione".

# JEEP COMPASS



## 18" LEGA

DIMENSIONI RUOTA 18 X 7J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
GOODYEAR	TPMS	ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV GEN-1	225/55R18 102	6002505017



\*Il prezzo si riferisce ad una sola ruota completa ed è escluso il costo di manodopera. Disegni soggetti a variazioni; le immagini sono a scopo illustrativo. Prodotti soggetti a disponibilità limitata. Verificare l'effettiva disponibilità.

# JEEP RENEGADE



## 17" LEGA

DIMENSIONI RUOTA 17 x 7J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
GOODYEAR	TPMS	ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV GEN-1	215/60R17 96	6002505019



## 16" LAMIERA

DIMENSIONI RUOTA 16 X 6,5J ET40

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
SAVA	TPMS	ESKIMO HP 2	215/65R16 98H	6002505020



\*Il prezzo si riferisce ad una sola ruota completa ed è escluso il costo di manodopera. Disegni soggetti a variazioni; le immagini sono a scopo illustrativo. Prodotti soggetti a disponibilità limitata. Verificare l'effettiva disponibilità.



# FIAT 500X



## 17" LEGA

DIMENSIONI RUOTA 17 x 7J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
GOODYEAR	STANDARD	ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1	215/55R17 98V	6002505009



## 16" LAMIERA

DIMENSIONI RUOTA 16 x 6,5J ET40

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
SAVA	STANDARD	ESKIMO HP 2	215/60R16 99H	6002505008

# FIAT TIPO



## 16" LEGA

DIMENSIONI RUOTA 16 x 6.5J ET39

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
GOODYEAR	STANDARD	ULTRAGRIP 9 MS	205/55R16 91T	6002505016



## 16" LAMIERA

DIMENSIONI RUOTA 16 x 6.5J ET39

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
SAVA	STANDARD	ESKIMO S3+ MS	205/55R16 91T	6002505015



\*Il prezzo si riferisce ad una sola ruota completa ed è escluso il costo di manodopera. Disegni soggetti a variazioni; le immagini sono a scopo illustrativo. Prodotti soggetti a disponibilità limitata. Verificare l'effettiva disponibilità.

Si raccomanda di verificare sempre la reale applicabilità del pneumatico al veicolo, controllando sul "Libretto di Circolazione".

\*Il prezzo si riferisce ad una sola ruota completa ed è escluso il costo di manodopera. Disegni soggetti a variazioni; le immagini sono a scopo illustrativo. Prodotti soggetti a disponibilità limitata. Verificare l'effettiva disponibilità.

Si raccomanda di verificare sempre la reale applicabilità del pneumatico al veicolo, controllando sul "Libretto di Circolazione".



# FIAT 500L



## 16" LAMIERA

DIMENSIONI RUOTA 16 x 6J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
SAVA	STANDARD	ESKIMO S3+ MS	205/55R16 91T	6002505007



# FIAT PUNTO



## 15" LAMIERA

DIMENSIONI RUOTA 15 x 6J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
SAVA	STANDARD	ESKIMO S3+ MS	185/65R15 88T	6002505013



\*Il prezzo si riferisce ad una sola ruota completa ed è escluso il costo di manodopera. Disegni soggetti a variazioni; le immagini sono a scopo illustrativo. Prodotti soggetti a disponibilità limitata. Verificare l'effettiva disponibilità.

Si raccomanda di verificare sempre la reale applicabilità del pneumatico al veicolo, controllando sul "Libretto di Circolazione".

\*Il prezzo si riferisce ad una sola ruota completa ed è escluso il costo di manodopera. Disegni soggetti a variazioni; le immagini sono a scopo illustrativo. Prodotti soggetti a disponibilità limitata. Verificare l'effettiva disponibilità.

Si raccomanda di verificare sempre la reale applicabilità del pneumatico al veicolo, controllando sul "Libretto di Circolazione".



# FIAT 500



## 16" LEGA

**DIMENSIONI RUOTA** 16 x 6,5J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
GOODYEAR	STANDARD	ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1	195/45R16 84V	6002505005



## 14" LAMIERA

**DIMENSIONI RUOTA** 14 x 5,5J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
SAVA	STANDARD	ESKIMO S3+ MS	175/65R14 82T	6002505006



\*Il prezzo si riferisce ad una sola ruota completa ed è escluso il costo di manodopera. Disegni soggetti a variazioni; le immagini sono a scopo illustrativo. Prodotti soggetti a disponibilità limitata. Verificare l'effettiva disponibilità.

Si raccomanda di verificare sempre la reale applicabilità del pneumatico al veicolo, controllando sul "Libretto di Circolazione".



# FIAT PANDA



## 14" LAMIERA

**DIMENSIONI RUOTA** 14 x 5,5J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
SAVA	STANDARD	ESKIMO S3+ MS	175/65R14 82T	6002505012



\*Il prezzo si riferisce ad una sola ruota completa ed è escluso il costo di manodopera. Disegni soggetti a variazioni; le immagini sono a scopo illustrativo. Prodotti soggetti a disponibilità limitata. Verificare l'effettiva disponibilità.

Si raccomanda di verificare sempre la reale applicabilità del pneumatico al veicolo, controllando sul "Libretto di Circolazione".

# FIAT PROFESSIONAL DOBLÒ



## 16" LAMIERA

DIMENSIONI RUOTA 16 x 6J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
FULDA	STANDARD	KRISTALL MONTERO 3 MS	195/60R16C 99	6002505010

# FIAT PROFESSIONAL FIORINO QUBO



## 15" LAMIERA

DIMENSIONI RUOTA 15 x 6J

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
FULDA	STANDARD	KRISTALL MONTERO 3 MS	185/65R15 88T	6002505011





# LANCIA YPSILON



## 15" LAMIERA

DIMENSIONI RUOTA 15 x 6J H2 ET30

Marca pneumatici	Tipo valvola	Battistrada	Misura pneumatico	P/N FCA
FULDA	STANDARD	KRISTALL MONTERO 3 MS	185/55R15 82T	6002505021

# SCOPRI L'ETICHETTA DEGLI PNEUMATICI

A partire dal 1° novembre 2012 è entrata in vigore la nuova etichettatura europea degli pneumatici che permette al consumatore di avere informazioni trasparenti sul consumo di carburante, le caratteristiche di sicurezza su fondo umido e l'inquinamento acustico del pneumatico in vendita. Come leggerla?




Efficienza energetica associata alla resistenza al rotolamento del pneumatico



Sicurezza abbinata all'aderenza sul bagnato



Categoria di rumorosità esterna (misurata in decibels)



# INFORMAZIONI TECNICHE

## MARCATURE SUL FIANCO

**65**

Rapporto tra altezza nominale del fianco e larghezza nominale di sezione. Esprime il rapporto d'aspetto del pneumatico.

**R**

Pneumatico con struttura radiale.

**16**

Diametro del cerchio espresso in pollici.

**102**

Indice di carico. Indica la capacità di carico del pneumatico.

**215**

Larghezza nominale di sezione espressa in mm.



**T**

Codice di velocità. Indica la velocità massima del pneumatico.



## INDICE DI CARICO / CAPACITÀ DI CARICO MASSIMA PER RUOTA

INDICE DI CARICO	KG						
60	250	76	400	92	630	108	1000
61	257	77	412	93	650	109	1030
62	265	78	425	94	670	110	1060
63	272	79	437	95	690	111	1090
64	280	80	450	96	710	112	1120
65	290	81	462	97	730	113	1150
66	300	82	475	98	750	114	1180
67	307	83	487	99	775	115	1215
68	315	84	500	100	800	116	1250
69	325	85	515	101	825	117	1285
70	335	86	530	102	850	118	1320
71	345	87	545	103	875	119	1360
72	355	88	560	104	900	120	1400
73	365	89	580	105	925	121	1450
74	375	90	600	106	950	122	1500
75	387	91	615	107	975	123	1550

## CODICE DI VELOCITÀ

SIMBOLO	VELOCITÀ KM/H MAX
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V 240 (2)	240 (2)
V 270 (2)	270 (2)
Y 300 (2)	300 (2)
ZR oltre 240 (1)	oltre 240 (1)

(1) Per gli pneumatici marcati ZR e privi di indice di carico non esiste una reale velocità massima d'uso.

La velocità massima dipende dal carico, dalla pressione e dalle caratteristiche di servizio.

(2) Il carico corrispondente all'indice di carico è applicabile fino a 210 km/h (240 km/h per gli pneumatici W, e 270 km/h per gli pneumatici Y). Per le velocità superiori non si deve superare la percentuale del carico applicabile indicato. Per le capacità di carico e le velocità massime si prega di consultare il libretto di uso e manutenzione della vettura.





Mopar® è il Brand di riferimento per i Servizi, l'Assistenza, i Ricambi e gli Accessori Autentici per i marchi di Fiat Chrysler Automobiles.

Per maggiori informazioni visita [mopar.eu](https://mopar.eu)